






SAINT BARTH

Een B DUTCH wastafel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water gemonteerd moeten zijn. Alle B DUTCH wastafels worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

Inhoud


| | | |
|--|--------------------------------|----|
|  | Wastafel - single | 2 |
|  | Wastafel - single links | 6 |
|  | Wastafel - single rechts | 10 |
|  | Wastafel - double | 14 |
|  | Wastafel - large | 18 |
| | LED-verlichting onder wastafel | 22 |
| | Voorbehoud | 23 |

SAINT BARTH


inhoud

bevestiging


opstelling met 90° kraan



opstelling met 45° kraan




vooraanzicht opstelling met enkele wastafel small



breedte meubel

| |
|-------|
| 800 |
| 1.000 |
| 1.200 |
| 1.400 |

bovenaanzicht



p = peil
maatvoering in millimeters



WASTAFEL

[terug](#)

[meer lengtes](#)

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen



WASTAFEL

terug


meer lengtes

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.



Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen



afgewerkte vloer (p)

WASTAFEL


terug

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.



Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht




plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen

afgewerkte vloer (p)


SAINT BARTH

inhoud


bevestiging



vooraanzicht opstelling met enkele wastafel links



bovenaanzicht



breedte meubel A (zijkant op hart maat)

| breedte meubel | A (zijkant op hart maat) |
|----------------|--------------------------|
| 1.400 | 350 |
| 1.500 | 375 |
| 1.600 | 400 |
| 1.700 | 425 |
| 1.800 | 450 |
| 1.900 | 475 |
| 2.000 | 500 |
| 2.100 | 525 |
| 2.200 | 550 |
| 2.300 | 575 |
| 2.400 | 600 |

p = peil
maatvoering in millimeters



WASTAFEL

[terug](#)


[meer lengtes](#)

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen

afgewerkte vloer (p)



WASTAFEL

[terug](#)

[meer lengtes](#)

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen



afgewerkte vloer (p)

WASTAFEL


terug

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht




plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen


SAINT BARTH

inhoud

bevestiging




vooraanzicht opstelling met enkele wastafel rechts



breedte meubel A (zijkant op hart maat)

| breedte meubel | A (zijkant op hart maat) |
|----------------|--------------------------|
| 1.400 | 350 |
| 1.500 | 375 |
| 1.600 | 400 |
| 1.700 | 425 |
| 1.800 | 450 |
| 1.900 | 475 |
| 2.000 | 500 |
| 2.100 | 525 |
| 2.200 | 550 |
| 2.300 | 575 |
| 2.400 | 600 |

bovenaanzicht



p = peil
maatvoering in millimeters



WASTAFEL

terug

meer lengtes

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen


WASTAFEL

[terug](#)

[meer lengtes](#)

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen



afgewerkte vloer (p)

WASTAFEL


terug

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht




plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen


SAINT BARTH

inhoud


bevestiging



vooraanzicht opstelling met dubbele wastafel



bovenaanzicht



| breedte wastafel | A (hart op hart maat) |
|------------------|-----------------------|
| 1.400 | 700 |
| 1.500 | 750 |
| 1.600 | 800 |
| 1.700 | 850 |
| 1.800 | 900 |
| 1.900 | 950 |
| 2.000 | 1.000 |
| 2.100 | 1.050 |
| 2.200 | 1.100 |
| 2.300 | 1.150 |
| 2.400 | 1.200 |

p = peil
maatvoering in millimeters



WASTAFEL

terug

meer lengtes

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen



WASTAFEL

terug

meer lengtes

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.



Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen



afgewerkte vloer (p)

WASTAFEL


terug

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht




plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen

afgewerkte vloer (p)


SAINT BARTH

inhoud

bevestiging



vooraanzicht opstelling met enkele wastafel large



bovenaanzicht



situatie voor meubel met een breedte van



p = peil
maatvoering in millimeters



WASTAFEL

[terug](#)


[meer lengtes](#)

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld



De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen

afgewerkte vloer (p)



WASTAFEL

[terug](#)


[meer lengtes](#)

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.




Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht





plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen

WASTAFEL


terug

vooraanzicht bevestigingsbeugel breed


vooraanzicht bevestigingsbeugel smal, links en rechts gespiegeld




De wastafel wordt met behulp van de meegeleverde ophangbeugels waterpas aan de wand bevestigd.



Plaats de wastafel op de beugels tegen de wand.



Werk, daar waar de wastafel de wand raakt, de naad af met siliconenkit.



vooraanzicht



plaats enkele druppels siliconenkit op de beugels om verschuiven van de wastafel te voorkomen

afgewerkte vloer (p)

900 + p
advies-
hoogte
wastafel

LED

terug

Geschakelde WCD of elektrapunt tbv LED-verlichting (exclusief WCD, exclusief schakelaar)

Positie bij wastafels met ≥ 100 mm tussen bevestigingsbeugel en wastafelrand



Positie bij wastafels met ≥ 100 mm tussen bevestigingsbeugel en wastafelrand



Positie bij wastafels met ≤ 100 mm tussen bevestigingsbeugel en wastafelrand



Voorbehoud

Wij willen u zo goed mogelijk van advies dienen bij het installeren en bevestigen van onze producten. De maten en adviezen in deze handleiding zijn dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout in dit document geslopen zijn. Wij raden aan om altijd goed te controleren of de maatvoering en de overige informatie aansluit bij de uitvoering van uw product. Afhankelijk van door u gekozen opties kunnen de tekeningen afwijken van uw meubel.